


Faretto incasso esterno.
Ottica fissa.
Corpo in alluminio.
Finitura acciaio, vetro temperato.
Controcassa compresa.
Driver compreso.

36 LED Superflux 2,6W

AETS06

I




COLORE

OTTICA

-  WW
-  NW
-  CW
-  R
-  G
-  B

120°

Faretto incasso esterno.
 Ottica fissa.
 Corpo in alluminio.
 Finitura acciaio, vetro temperato.
 Controcassa compresa.
 Driver compreso.



18 LED Superflux 1,4W

AETS07

I




COLORE

OTTICA

-  WW
-  NW
-  CW
-  R
-  G
-  B

120°




Faretto incasso esterno.
Ottica fissa.
Corpo in alluminio.
Finitura acciaio, vetro temperato.
Controcassa compresa.
Driver compreso.

25 LED Superflux 1,8W

AETS08

I



COLORE


OTTICA

-  WW
-  NW
-  CW
-  R
-  G
-  B

120°



Faretto incasso esterno.
Ottica fissa.
Corpo in alluminio.
Finitura acciaio, vetro temperato.
Controcassa compresa.
Driver compreso.



21 LED Superflux 1,5W

AETS09

I



COLORE

OTTICA

-  WW
-  NW
-  CW
-  R
-  G
-  B

60°




Faretto incasso esterno.
Ottica fissa.
Corpo in alluminio.
Finitura acciaio, vetro temperato.
Controcassa compresa.
Driver compreso.

20 LED Superflux 1,6W

AETS10

I




COLORE

OTTICA

-  WW
-  NW
-  CW
-  R
-  G
-  B

120°

Faretto incasso esterno.
 Ottica fissa.
 Corpo in alluminio.
 Finitura acciaio, vetro temperato.
 Controcassa compresa.
 Driver compreso.



25 LED Superflux 1,6W

AETS11

I



COLORE

OTTICA

-  WW
-  NW
-  CW
-  R
-  G
-  B

120°